Parklio

INNOVATIONEN FÜR SMARTES PARKEN

Schutz. Lösungen. Software.



Katalog
Ausgabe 2026

Parksmart
GROUP GmbH

Inhaltsverzeichnis

Eine Geschichte der Innovationen 4

Parkschutz 5

Parklio™ Parkbügel 6

Parklio™ Parkschranke 7

Parklio™ Kettenschranke 8

Parklio™ Poller 9

Intelligente Lösungen 10

Parklio™ ANPR 11

Parklio™ Terminal 12

Parklio™ Display 13

Parklio™ Detect 14

Parklio™ Raumerfassungssensoren 15

Parklio™ QR Lösung 16

Parklio™ Brain 17

Parklio™ Kundenspezifische Lösung 18

Software 19

Parklio™ PMS 20

Parklio™ Parkplatzreservierungskalender 21

Parklio™ Connect 22

Parklio™ Wallet 23

Parklio™ API und SDK 24

Zubehör 25

Parklio’s branchenübergreifende Parkplatzinnovationen 36

Unsere Referenzen 37

Unsere Qualitätssicherungsstandards 38

Eine Geschichte der Innovationen

+60 vertreten in über 60 Ländern

+20 Hardware & Software Parkinnovationen

3 Renommierte Auszeichnungen für Innovation

Parklio ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das sich der Entwicklung intelligenter Parkplatz-Hardware und -Software widmet, die einfache Lösungen für schwierige Parkplatzprobleme bietet.

Die Innovationen von Parklio™ konzentrieren sich darauf, Städten und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Parkplatzressourcen, Prozesse und Kunden besser zu verwalten.

Alle Produkte, Lösungen und Software von Parklio basieren auf der Idee, dass intelligente Parksysteme einfach zu bedienen, zuverlässig und für jeden erschwinglich sein sollten.

2014
Gegründet mit der Vision, innovative IoT-Parklösungen zu entwickeln.

2016
Markteinführung der 1. Version Parklio Parkbügel.

2017
Auf Platz 2 der besten Startups in der Frühphase weltweit; Beginn der Serienfertigung.

2018
Entwicklung neuer Parkplatzschutzprodukte.

2020
Markteinführung der Parklio Version 2 Parkbügel.


2021
Entwicklung neuer Software und Lösungen.

2022
Deloitte ernennt Parklio als eines der 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Mitteleuropa.

2023
Unter den 500 am schnellsten wachsenden IT-Unternehmen in EMEA gelistet.

2024
Expandiert in über 60 Länder.

2025
Terminal, Wallet-App und Reservierungskalender gestartet.




Leitbild

Unsere Mission ist es, die Welt des Parkens zu verändern, indem wir umweltfreundliche, intelligente Parklösungen anbieten, die Autoverschmutzung und Verkehrsstaus reduzieren und die Lebensqualität in Städten verbessern.

PARKSCHUTZ

Die Parkschutz-Produkte von Parklio helfen Ihnen dabei, den Zugang zu Ihrem Parkplatz besser zu steuern, damit Sie sich keine Gedanken mehr über Falschparker auf Ihrem Grundstück machen müssen.



Intelligente Schutzlösungen für alle Parkräume

Parklio bietet einen App-gesteuerten Parkschutz und schützt Ihre wertvollen Parkplätze mit intelligenten, langlebigen und wetterfesten Produkten für den Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

Zuverlässig und zertifiziert

Alle unsere Produkte haben die höchsten Zertifizierungen erhalten, einschließlich CE, ROHS und FCC. Diese Zertifizierungen sind ein Beleg für den unermüdlichen Einsatz von Parklio, Qualität und Sicherheit zu optimieren. Parklio ist stolz darauf, Branchenstandards zu übertreffen und sicherzustellen, dass unsere Produkte nicht nur Ihre Erwartungen erfüllen, sondern sogar übertreffen.

Qualität, der Sie vertrauen können

Wir bieten eine dreijährige Garantie und zeigen so unser Vertrauen in die Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Produkte. Wir streben immer nach den besten Ergebnissen: Die Kundenzufriedenheit ist für uns von zentraler Bedeutung und unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Die Parkschutz-Produkte von Parklio bieten eine nahtlose Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen. Unsere Produkte wurden entwickelt, um den Anforderungen der Parkplatzkontrolle in allen Branchen gerecht zu werden - von der Sicherheit von Einzelhandelsparkplätzen bis hin zu Bildungseinrichtungen, Flughäfen, städtischen Parkplätzen und darüber hinaus.



Schützen Sie Ihren Parkplatz mit nur einem Fingertipp auf Ihrem Smartphone mithilfe unserer automatischen Schranke.

Parklio™ Parkbügel

ist eine per Smartphone gesteuerte Schranke, die Parkplätze vor unbefugter Nutzung schützt. Sie ist über Bluetooth nahtlos mit einem Smartphone oder Tablet verbunden und ermöglicht das mühelose Heben und Senken der Schranke direkt vom Fahrzeug aus. Mit ihrem schlanken und robusten Design schützen Parklio™ Parkbügel Ihren Parkplatz und ermöglichen Ihnen, den Zugang ganz einfach mit Personen Ihrer Wahl zu teilen.

Technische Daten

Maße	918 mm x 331 mm x 517 mm
Gewicht	15 kg
Stromversorgung	Akku, Doppelakku, externes Netzteil
Material	Verzinkter Stahl, Edelstahl
Betrieb	Smartphone-App, PMS-Software, Fernzugriffs- und Zugangsgeräte
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C



STANDARD MODELL



MODELL MIT WECHSELSTROMVERSORGUNG



INDIVIDUELLES MODELL



Übernehmen Sie die Kontrolle über Eingänge, Sperrbereiche und Verkehrsfluss mit unserer vorkonfigurierten Schranke.

Parklio™ Parkschranke

ist eine robuste, vollautomatische Schranke, die Kunden durch ein umfangreiches Zubehörsortiment vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Sie wurde für eine schnelle und reibungslose Zugangskontrolle sowie eine einfache Freigabe des Zugangs von jedem Ort aus entwickelt. Dank ihrer Langlebigkeit und Eignung für den intensiven Gebrauch gewährleistet die Parklio Gate eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung.

Technische Daten

Maße	Variiert je nach Auslegerlänge
Gewicht	47.5 kg – 95 kg
Stromversorgung	230 VAC / 50 Hz oder 115 VAC / 60 Hz
Material	Verzinkter Stahl, Aluminium
Betrieb	Smartphone-App, PMS-Software, Fernzugriffs- und Zugangsgeräte
Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C



1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m

STANDARD MODELL




1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m

SOLAR MODELL



1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m

ANPR MODELL



Mit unserer Smartphone-gesteuerten Kettenschranke können Sie mühelos eine breite Einfahrt sichern.

Parklio™ Kettenschranke

ist eine automatische Kettenschranke, die für die Sicherung von Zugängen mit einer Breite von bis zu 20 Metern konzipiert ist. Parklio Chain besteht aus zwei stabilen Parkpfosten und einer korrosionsbeständigen verzinkten Stahlkette und steht für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Das Produkt ist in neun verschiedenen Größen erhältlich und bietet vielseitigen Schutz für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten

Maße	Variiert je nach Kettenlänge
Gewicht	46 kg
Stromversorgung	230 VAC
Material	Verzinkter Stahlfuß, pulverbeschichteter Stahlkorpus
Betrieb	Smartphone-App, PMS-Software, Fernzugriffs- und Zugangsgeräte
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C

CE RoHS



4 m
6 m
8 m
10 m
12 m
14 m
16 m
18 m
20 m

STANDARD MODELL



4 m
6 m
8 m
10 m
12 m
14 m
16 m
18 m
20 m

SOLAR MODELL



4 m
6 m
8 m
10 m
12 m
14 m
16 m
18 m
20 m

ANPR MODELL



Erhöhen Sie auf elegante Weise die Sicherheit Ihres Grundstücks mit unseren Smartphone-gesteuerten versenkbaren Pollern.

Parklio™ Poller

ist ein vollständig versenkbarer automatischer Parkpoller, der hohe Sicherheitsmerkmale nahtlos mit einem eleganten Design verbindet und Ihrem Privatgrundstück die gewünschte Ästhetik verleiht. Er lässt sich per Smartphone steuern und ermöglicht eine unkomplizierte Freigabe des Zugangs, was ihn zur ersten Wahl für ein effizientes und sicheres Zugangskontrollmanagement macht.

Technische Daten

Maße	Variiert je nach Modell
Gewicht	35-45 kg
Stromversorgung	230 VAC
Material	Rutschfester Edelstahl, 4 mm dick
Betrieb	Smartphone-App, PMS-Software, Fernzugriffs- und Zugangsgeräte
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C

CE RoHS



400 mm
600 mm
800 mm

STANDARD MODELL



400 mm
600 mm
800 mm

SOLAR MODELL



400 mm
600 mm
800 mm

ANPR MODELL

INTELLIGENTE LÖSUNGEN

Parklio hilft Ihnen dabei, illegales Parken zu verhindern, Ihre Regeln durch Kontrolle und Überwachung durchzusetzen und Ihren Parkraum effektiver zu verwalten. Von kleinen Parkplätzen bis hin zu mehrstöckigen Parkhäusern - wir haben die richtige Lösung für Ihre Parkraumanforderungen.



Effiziente Parkraum-Nutzung

Parklio entwickelt intelligente, vernetzte und effiziente Parklösungen, die unseren Kunden dabei helfen, das Beste aus ihrem Parkraum herauszuholen.

Parkkontrolle und -überwachung

Die intelligenten Parklösungen von Parklio nutzen modernste Technologien, um Herausforderungen beim Parken zu bewältigen. Sie bieten robuste Kontroll- und Überwachungstools, vereinfachen die Parkplatzbewirtschaftung und verhindern unbefugtes Parken.

Komplette Parklösungen zugeschnitten auf Ihre Branche

Die von Parklio entworfenen und gefertigten maßgeschneiderten Lösungen eignen sich für einen weiten Bereich von Anforderungen - von privaten Wohnprojekten bis hin zu großen Einzelhandels-, Geschäfts- und öffentlichen Parkräumen.

Lebenslange Updates

Mit Parklio erhalten Sie lebenslang kostenlose Updates für Ihr intelligentes Parksystem, sodass Sie jederzeit ohne zusätzliche Kosten auf die neuesten Funktionen und Verbesserungen zugreifen können.



Mit dem fortschrittlichen eigenständigen Parklio™ ANPR-System (automatische Kennzeichenerkennung) können Sie die Zugangskontrolle zu Ihrer Parkeinrichtung reibungslos verwalten.

Parklio™ ANPR

ist eine Gesamtlösung, die eine reibungslose Zugangskontrolle durch Bildaufnahme und Erkennen der Kennzeichen von fahrenden Fahrzeugen ermöglicht. Dieses vielseitige System lässt sich mühelos in jedes physische Parkschutzprodukt integrieren, wie z. B. eine Parkschranke oder eine automatische Kettensperre, um das automatische Ein- und Ausfahren von befugten Fahrzeugen zu erleichtern.

Technische Daten

Sensor	CMOS-Bildsensoren mit progressiver Abtastung
Großer Dynamikbereich	Forensischer WDR
Betriebsbedingungen	Tag- und Nachtfunktion
Betriebstemperatur	-40 °C bis +50 °C
IP-Schutzart	IP66
IK-Schutzart	IK10



SOFTWARE



DOME ANPR KAMERA



Wechseln Sie zu bargeldlosen Zahlungsmethoden für Parkplätze, um Betriebskosten zu senken und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Barzahlungen zu vermeiden.

Parklio™ Zahlungsterminal

ist eine zuverlässige, bargeldlose Bezahllösung für Parkeinrichtungen. Mit drei Arten von Terminals – Einfahrt, Ausfahrt und Bezahlterminal (pay on foot) – bietet dieses System flexible Zahlungsoptionen wie Kredit-/Debitkarten, mobile Wallets und NFC-Technologie. Es ist einfach einzurichten und zu integrieren und liefert wertvolle Datenanalysen, die zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Steigerung des Umsatzes beitragen.

Technische Daten

Maße	400 x 200 (330) x 1570 mm
Gewicht	35 kg
Stromversorgung	95 V - 240 V / 45 Hz - 65 Hz
Material	Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet, Frontblende aus Polycarbonat
Netzwerkschnittstelle	Ethernet, RJ45, 10/100/1000M
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C




EINFAHRTSTERMINAL



AUSFAHRTSTERMINAL



BEZAHLTERMINAL



Zeigen Sie die Verfügbarkeit von Parkplätzen mit Parklio™ Display in Echtzeit an und sorgen Sie für eine klare, anpassbare Beschilderung bei allen Licht- und Wetterbedingungen.

Parklio™ Display

ist eine intelligente Parkplatzanzeige, die in Echtzeit aktuelle freie Parkplätze anzeigt. Sie ist in drei anpassbaren Modellen mit S-LED- oder HR-LED-Panels erhältlich und lässt sich nahtlos in Parklio™ PMS, Parklio™ Detect, Parklio™ ANPR und andere Systeme integrieren. Sie überträgt Echtzeitdaten über Ethernet, WLAN oder GSM und unterstützt mehrere Kommunikationsprotokolle für ein vielseitiges Parkplatzmanagement.

Technische Daten

S-LED Matrix Panel

Auflösung	32 × 16 px
Maße	400 mm × 200 mm
Pixelabstand	1.75 mm
Helligkeit	6500 cd/m²
Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel	170°

HR-LED Matrix Panel

Auflösung	32 × 32 px
Maße	200 mm × 200 mm
Pixelabstand	6.25 mm
Helligkeit	4000 cd/m²
Horizontaler/vertikaler Betrachtungswinkel	120°



VERTIKALES GEHÄUSEMODELL



HORIZONTALES GEHÄUSEMODELL



SCHLANKES GEHÄUSEMODELL



INDIVIDUELLE ANZEIGEN



Parklio™ Detect

ist ein intelligentes KI-basiertes System, das Parkdaten von Fahrzeugen für Parkplätze auf und abseits der Straße überwacht, analysiert und meldet. Es ist für den 24/7-Betrieb bei jedem Wetter ausgelegt und gewährleistet einen ständigen Zugriff auf genaue Parkdaten. Das System ist einfach zu implementieren und funktioniert mit Ihrer bestehenden Infrastruktur oder den Kameras von Parklio: der eigenständigen Detect-Kamera für bis zu drei Parkplätze, der Sense-Kamera zur Überwachung von Ein- und Ausfahrten und der Smart-Kamera zur Verwaltung großer Bereiche mit bis zu 70 Stellplätzen.

Technische Daten

Stromversorgung Detect Box	230 VAC
Maße Detect Box	209.2 mm × 183.3 mm × 50.5 mm
Stromversorgung Kameras	PoE
Anzahl der Kameras pro Box	Bis zu 6 Kameras
Verwendung	Innen- / Außenbereich
Betriebstemperatur	-10 °C bis +60 °C



DETECT BOX



DETECT KAMERA



SMART KAMERA



Optimieren Sie die Platzausnutzung mit den Parklio™ Raumerfassungssensoren und Echtzeit-Einblicken in die Parkplatzauslastung.

Parklio™ Raumerfassungs-sensoren

ermöglichen eine genaue Fahrzeugerkennung auf einzelnen Parkplätzen mit einer Genauigkeit von über 98 %. Dank flexibler Einsatzmöglichkeiten eignen sie sich sowohl für dauerhafte Installationen als auch für temporäre oder nicht-invasive Projekte, während ihre robuste Bauweise einen zuverlässigen Betrieb im Außenbereich gewährleistet. In Verbindung mit dem Parklio™ PMS liefern sie Echtzeitdaten zur Belegung, Analysen und Berichte, die Betreibern helfen, die Platzauslastung zu optimieren und die Parkplatznachfrage effizienter zu managen.

Technische Daten

Abmessungen eingebauter Bodensensor	Ø 96.6 mm × 103 mm (Höhe)
Abmessungen Bodensensor	125 mm ×125 mm ×75 mm
Stromversorgung eingebauter Bodensensor	2 × ER34615 Lithium Batterien, 36Ah, je 3.6V
Stromversorgung Bodensensor	2 x ER26500 Li-SOCl2 Batterien, 17Ah 3.6V
Betriebstemperatur	-40°C bis +80°C



EINGEBAUTER BODENSENSOR



BODENSENSOR



OUTDOOR-DATENERFASSUNGSGERÄT



INDOOR-DATENERFASSUNGSGERÄT



Erleichtern Sie die reibungslose Einfahrt, setzen Sie die Ausfahrtskontrolle durch und maximieren Sie die Kontrolle mit Parklio™ QR!

Parklio™ QR Lösung

ist eine QR-Code-basierte Lösung zur Zugangskontrolle für Parkplätze, die auf Schnelligkeit und Flexibilität ausgelegt ist. Sie generiert sofort Tickets, prüft diese an den Ausfahrten und bietet anpassbare Einstellungen für die Gültigkeit. Sie ist vollständig kompatibel mit anderen Parklio™-Produkten und lässt sich leicht in erweiterbare Parksysteme verschiedener Geschäftsmodelle integrieren.

Technische Daten

Maße Drucker	86 mm × 86 mm × 42 mm
Maße Lesegerät	12.4 cm × 128.4 cm
Stromversorgung	12 V
Betriebstemperatur Drucker	-20 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur Lesegerät	-20 °C bis +60 °C



QR LESEGERÄT AUF PFOSTEN



QR DRUCKER

QR APP




Erleben Sie die komplette Suite der intelligenten Parklio-Merkmale durch unsere starke Brain-Lösung.

Parklio™ Brain

ist ein elektronisches Modul, das Ihre vorhandenen Zugangskontrollgeräte mit den intelligenten Funktionen, Fernsteuerungsmöglichkeiten, Echtzeitinformationen und Optionen zur Schlüsselvergabe von Parklio erweitert. Es verfügt über CE- und ROHS-Zertifikate, die eine erstklassige Leistung gewährleisten. Dieses vielseitige Modul kann auch in verschiedene Anwendungen außerhalb des Park- und Zugangsschutzes integriert werden, wie z. B. Garagentore, Einfahrtstore und automatische Türen.

Technische Daten

Maße	31.25 mm x 70 mm x 89.6 mm
Gewicht	100 g
Stromversorgung	7 VDC bis 32 VDC, 12 VAC bis 24 VAC
Over-the-Air-Updates	Ja
Max. unterstützte Verbindungen	Max. 4 Benutzer können mit dem Gerät verbunden werden
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C



BRAIN



MAGNETSENSOR



Erleben Sie mit unserer kundenspezifischen Lösung einen unübertroffenen Komfort und erfüllen Sie Ihre individuellen Bedürfnisse nach einer sicheren, intelligenten und zuverlässigen Parklösung.

Parklio™ Kundenspezifische Lösung

ist die ideale Wahl für Unternehmen, die nach maßgeschneiderten Parklösungen suchen. Wir verstehen den Wert einer kundenspezifischen Anpassung. Das Parklio-Team arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um eine Parklösung zu entwickeln, die perfekt auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt ist und einzigartige Betriebseigenschaften, modernste Technologien und anpassbare Optionen integriert.

Verwirklichen Sie Ihre Vision

KONZEPTUALISIERUNG
Sagen Sie uns, wie Ihr Parkraum funktionieren soll. Wir setzen dann Ihre Idee in ein maßgeschneidertes Konzept um, unabhängig von der Größe des Projekts.

ENTWICKLUNG
Mithilfe der fortschrittlichen Parklio-Technologie verwandeln wir Ihr Konzept in eine greifbare Lösung.

IMPLEMENTIERUNG
Genehmigen Sie das Projekt, und Parklio wird Ihre maßgeschneiderte Lösung mit detaillierten Anweisungen nahtlos implementieren.

KUNDENDIENST
Nach der Installation erhalten Sie eine kontinuierliche Schulung und fachkundige Beratung, damit Sie sich mit der neuen Technologie auch wohlfühlen.

SOFTWARE

Profitieren Sie mit unseren Echtzeit-Software-Lösungen für das Parken von einer reibungslosen Bewirtschaftung des Parkbetriebs und einer optimierten Geschäftseffizienz.



Zuverlässige Steuerung und Bewirtschaftung

Die Parklio-Software ermöglicht die zentrale Steuerung mehrerer Parkplätze und bietet die Kontrolle über alle Parkschutzprodukte. Somit ist sie die optimale Lösung für verschiedene Unternehmen und Institutionen und hilft ihnen dabei, ihre verfügbaren Parkplätze besser zu bewirtschaften.

Lebenslange Software-Updates

Parklio garantiert lebenslange Software-Updates und sorgt dafür, dass Ihre Parkraumbewirtschaftung dauerhaft effizient bleibt und Sie sich an alle neuen Anforderungen und den technologischen Fortschritt problemlos anpassen können.

Leistungsverfolgung und -planung

Mithilfe der Parklio-Software können Sie die Leistung Ihres Parkplatzes mithilfe von Umsatzberichten effizient überwachen. Mit diesem Tool ermitteln Sie Bereiche, in denen der Umsatz noch optimiert werden kann, planen Erweiterungen, bewerten Betriebskosten und analysieren Gesamtausgaben.

Integrierbar mit Fremdsoftware

Die Parklio Software ist für die einfache Integration mit verschiedenen Systemen von Drittanbietern ausgelegt, einschließlich Buchhaltungssoftware und Ticket-Systeme. Durch die Integration unserer Software in Ihre aktuellen Anwendungen, Web-Apps oder Plattformen können Sie schnell die Vorteile einer verbesserten Parkraumbewirtschaftung nutzen.



Optimieren Sie das Parkplatzmanagement mit cloudbasierter Software, vereinfachen Sie Abläufe, verbessern Sie den Verkehrsfluss und reduzieren Sie den manuellen Arbeitsaufwand.

Parklio™ Parkplatz-Managementsystem


ist eine skalierbare Software mit einer anwenderfreundlichen Bedienoberfläche, die eine effiziente Bewirtschaftung und zuverlässige Fernsteuerung ermöglicht. Dank der globalen Implementierungsfunktionen können Sie mit unserer PMS-Software Ihre Gewinne optimieren und alle Parkvorgänge ferngesteuert überwachen. Dank der Zugangskontrollfunktionen können Sie den Zugang bequem über einen einmaligen Weblink, digitale Schlüssel und Parkausweise oder Barcodes auf Tickets einen Zugang gewähren.

Vorteile für Parkplatzbesitzer:

- Intelligente Berichterstellung
- Optimierte Belegung
- Ferngesteuerte Produktkontrolle
- Dynamische Systemeinstellung
- Intelligente Parkplatzorganisation

Vorteile für Kunden:

- Informationen in Echtzeit
- Zuverlässige Parkplatzreservierung
- Vollständig automatisierte Steuerung des Parkraums
- Maximale Sicherheit
- Reibungslose Benutzererfahrung



Verwalten Sie Parkplatzreservierungen in Echtzeit, sichern Sie den Zugang und genießen Sie vollständige Flexibilität hinsichtlich Verfügbarkeit und Preisgestaltung – alles über ein intuitives Dashboard.

Parklio™ Parkplatzreservierungs-kalender

ist eine skalierbare, cloudbasierte Software zur Parkplatzreservierung, die für Unternehmen entwickelt wurde, die die Nutzung von Parkplätzen gewinnbringend gestalten, verwalten und automatisieren möchten. Mit anpassbaren Buchungsregeln, Echtzeit-Kalenderansichten und nahtloser Zahlungsintegration ermöglicht sie die vollständige Kontrolle über Zugang, Preise und Verfügbarkeit. Durch die Integration mit intelligenten Parkbügeln, Schranken, Ketten und Pollern von Parklio™ garantiert das System, dass jeder reservierte Platz geschützt und nur für autorisierte Benutzer zugänglich ist.

Vorteile für Parkplatzbesitzer:

- Sofortige Monetarisierung von Parkplätzen
- Flexible Preisregeln
- Kalenderbasierte Verwaltung
- Integration mehrerer Zahlungsmethoden
- Analysen und Rechnungsstellung

Vorteile für Kunden:

- Einfache Online-Reservierung
- Sichere Parkplätze bei Ankunft
- Mehrere Zahlungsoptionen
- Zugang mit digitalem Schlüssel
- Verbessertes Gesamterlebnis



Gewähren Sie mit unserer App ganz einfach einen Bluetooth-gesteuerten und internetfreien Zugang zu Ihren Parkplätzen, über eine digitale Schlüsselfreigabe.

Parklio™ Connect

ist eine kostenlose mobile App zur Verwaltung und Steuerung der Parklio-Parkschutzprodukte über ein Smartphone oder Tablet. Mit Parklio Connect können Benutzer ganz einfach neue Produkte zu ihrem Konto hinzufügen, den Zugriff verwalten und den Status ihres Parkschutzes anzeigen – alles über eine benutzerfreundliche Oberfläche. Die App nutzt Bluetooth-Technologie für die Verbindung mit den Parkschutzprodukten und gewährleistet so eine sichere und zuverlässige Verbindung, selbst in Bereichen mit eingeschränkter Signalstärke.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

EXPLORE IT ON AppGallery

Einzigartige Funktionen der Parklio Connect App



- Bluetooth-basierte App
- Keine Internetverbindung erforderlich
- Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
- Schlüsselvergabe und Terminplanung
- Navigation zum Standort der entsprechenden Parksperre



Gewähren Sie mit unserer App ganz einfach Zugang zu Ihren Parkplätzen und bieten Sie dank digitaler Schlüsselvergabe einen Bluetooth-gesteuerten Zugang ohne Internetverbindung.

Parklio™ Wallet


ist eine benutzerfreundliche mobile App für bargeldloses Bezahlen von Parkgebühren. Durch Scannen von QR-Codes an der Ein- und Ausfahrt können Nutzer schnell mit ihrer mobilen Wallet bezahlen. Das intuitive Design der App gewährleistet eine einfache Navigation, während die Kompatibilität mit Android und iOS allen Nutzern den Zugriff ermöglicht. Das Beste daran: Parklio™ Wallet umfasst kostenlose lebenslange Updates, sodass Sie ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf die neuesten Funktionen haben und die App sicher bleibt.

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

EXPLORE IT ON AppGallery

Einzigartige Funktionen der Parklio™ Wallet App



- Sichere, bargeldlose mobile Zahlungen
- Sofortige Zahlungsabwicklung und Bestätigung
- Intuitive App-Oberfläche
- Verfügbar für Android und iOS
- Kostenloser Download mit kontinuierlichen Updates



Steigern Sie Ihren Geschäftserfolg mit unserer API oder SDK, um den Parkschutz zu verbessern, Abläufe zu optimieren und Dienstleistungen innovativ zu gestalten.

Parklio™ API und SDK

sind vielseitige Tools, die für die nahtlose Integration Ihrer bestehenden Systeme mit Parklio-Produkten entwickelt wurden, sodass Sie Ihren Betrieb erweitern und die Parkplatzauslastung in Echtzeit überwachen können. Unsere Technologie kann in Ihre Website und Ihre mobilen Apps integriert werden, um Ihren Kunden verfügbaren Parkplätze anzuzeigen. Sie optimieren die Nutzung Ihrer Parkeinrichtung, reduzieren den Fahrzeugverkehr und senken die Betriebskosten.

Parklio API - Integrationsbeispiele

T-Mobile hat seine EV-Reservierungs-App durch die Integration von Parklio Parkbügeln und API verbessert und garantiert so die Verfügbarkeit reservierter EV-Ladestationen. Die Barriere sichert den Platz, bis Nutzer ihn mit einem digitalen Schlüssel freischalten, und sorgt so für ein erstklassiges Kundenerlebnis.

OMV und Parklio haben ein Pilotprojekt an OMV-Tankstellen in Ungarn gestartet. Das Ziel war, die Benutzererfahrung durch Integration der Parklio-API in das sich weiterentwickelnde Parksystem von OMV zu verbessern.

Die Parkplatzreservierungs-App von Sonae Sierra verbessert das Einkaufserlebnis in Einkaufszentren durch die Integration der Parklio-API. Nutzer können damit Parkplätze, die durch Parklio Parkbügel geschützt sind, reservieren, bezahlen und steuern, was zu mehr Zufriedenheit und Effizienz führt.

ZUBEHÖR

Von erhöhter Sicherheit bis hin zu mühelosem Zugang – das Zubehör von Parklio™ verbessert Ihren Parkschutz und Ihre intelligenten Parklösungen durch mehr Effizienz, Kontrolle und Anpassungsmöglichkeiten.



Nach Zweck sortiert, für Leistung gebaut

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, ist das Parklio™-Zubehör auf unserer Website nach Kategorien sortiert. Verwenden Sie Tags wie Zugangskontrolle, Personalisierung , Stromversorgung, Fernbedienung und Sicherheit, um schnell genau das zu finden, was Sie benötigen.

Modular, skalierbar und anpassbar

Ob einzelnes Gerät oder komplexes Zugangssystem – Parklio™-Zubehör bietet maximale Flexibilität. Kombinieren Sie Komponenten frei und passen Sie jede Lösung an die Anforderungen von Privatanwendern, gewerblichen Betreibern oder kommunalen Einrichtungen an.

Intelligente Add-ons für smarteres Parken

Von Fernbedienungen über RFID-Lesegeräte bis hin zu Drucktastern und Gegensprechanlagen – das Zubehör von Parklio ermöglicht eine intuitive, benutzerfreundliche Steuerung aller Zugangspunkte. Diese intelligenten Tools eignen sich ideal für die Optimierung des Betriebs in privaten, öffentlichen oder gewerblichen Parkbereichen.

Zuverlässige Komponenten, bewährte Qualität

Das gesamte Zubehör erfüllt hohe Anforderungen an Langlebigkeit und Leistung. Jede Komponente wird streng getestet, um zuverlässige Funktion bei jeder Parkschutz- und Lösungsinstallation zu gewährleisten.

Leitfaden zur Kompatibilität von Zubehör mit Produkten

BÜGEL	POLLER	DISPLAY	BRAIN
SCHRANKEN	ANPR	DETECT	GATEWAY
KETTE	TERMINAL	QR	



FERNBEDIENUNG ACC-URC

UNIVERSALFERNBEDIENUNG

ist ein multifunktionales Gerät, das zur Steuerung von bis zu vier Parklio™-Parkschutzprodukten entwickelt wurde. Darunter Schranken, Poller, Ketten und Tore.



FERNBEDIENUNG GT-DEF

GATEWAY

ist ein Gerät, das die Fernsteuerung von bis zu 20 Parkplatzprodukten ermöglicht und Ihnen eine bequeme Echtzeitsteuerung Ihrer Parkplatzschranken und deren Status bietet.



SICHERHEIT ACC-SEC

FLEXIBLER ABSPERRPFOSTEN

ist ein langlebiger Parkpoller aus Kunststoff, der die Sicherheit Ihres Parkplatzes erhöht. Diese Poller verhindern Falschparken und bieten direkten Schutz vor Fahrzeugkollisionen.



STROMVERSORGUNG ACC-DBP

DOPPELAKKU

ist eine wiederaufladbare Stromversorgungslösung, die die Lebensdauer Ihrer Absperrung erheblich verlängert, sodass diese mit einer einzigen Ladung bis zu einem Jahr lang betrieben werden kann.



STROMVERSORGUNG ACC-ACB

WECHSELSTROM-MODUL

für Parklio Barriere umfasst ein Konstantstromversorgungsmodul mit einem externen AC/DC-Netzteil, einen M16-Stromanschluss und ein Gleichstromkabel.



FERNBEDIENUNG ACC-TAP

ÖFFNUNGS-TASTER

ist ein kompaktes Gerät, mit dem Sie jedes Parklio-Parkschutzprodukt mit einem einzigen Fingertipp öffnen oder schließen können. Es lässt sich ganz einfach am Armaturenbrett Ihres Autos oder an einer beliebigen geeigneten Oberfläche befestigen.



ANPASSUNGEN ACC-EXT

VERLÄNGERUNG

ist ein wertvolles Zubehörteil, das speziell dafür entwickelt wurde, die Sicherheit zu verbessern, wenn eine zusätzliche Sichtbarkeitshöhe, besonders für höhere Fahrzeuge, erforderlich ist. Es lässt sich unkompliziert aufbauen.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-IOB

E/A-PLATINE

erleichtert die Integration Ihres Schranken-Systems in Ihre vorhandene Hardware oder in Geräte und Systeme von Drittanbietern. Die E/A-Platine wird im Inneren der Parklio-Schranke installiert und mit 12 V Wechselstrom betrieben.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-TIM

TIMER

ist eine programmierbare Zeitschaltuhr, die in die Schranke eingebaut werden kann, um Daten zu erfassen und Tagespläne festzulegen, einschließlich bestimmter Tage, Stunden und Minuten.



STROMVERSORGUNG ACC-B68

BACKUP BATTERIE

ist ein Zubehörteil für Schrankenmodelle mit einer Breite von 6 bis 8 m, das bei Stromausfällen eine Notstromversorgung bereitstellt, um einen unterbrechungsfreien Betrieb der Schranke zu gewährleisten.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-DML ACC-SML

MAGNETSCHLEIFENDETEKTOR

bietet eine zuverlässige Fahrzeugerkennung für Park- und Zugangskontrollsysteme. Je nach Konfiguration kann er einen Erfassungsbereich mit einer einzelnen Schleife oder separate Bereiche mit einer Doppelschleifenkonfiguration überwachen.



ANPASSUNGEN ACC-CHA

KETTENFÜHRUNG

ist eine in den Boden eingelassene Führung, die dafür sorgt, dass die Kette sicher verlegt ist, und so Verschleiß oder Beschädigungen durch vorbeifahrende Fahrzeuge verhindert. Sie wird in 1-Meter-Abschnitten verkauft.



SICHERHEIT ACC-FSP

AUFLAGEPFOSTEN

ist ein Zubehörteil für eine Parkschranke und wird auf der gegenüberliegenden Seite des Sockels im Boden verankert, um den Schrankenarm abzustützen.



SICHERHEIT ACC-MOV

BEWEGLICHER AUFLAGEPFOSTEN

bietet eine höhenverstellbare Stütze für den Absperrarm im abgesenkten Zustand. Ideal für unebene oder geneigte Flächen, um Stabilität zu gewährleisten.



SICHERHEIT ACC-L1S

LED-STREIFEN

zeigt den Status des Tors an, ob es offen, geschlossen oder im Fehlerzustand ist. Dieses Zubehör wird in 1-Meter-Abschnitten verkauft und ist somit mit Schranken von 1 bis 8 Metern Länge kompatibel. Es muss an einen RGB-Controller angeschlossen werden.



SICHERHEIT ACC-BPL

RAMMSCHUTZ - “L”

ist eine clevere Sicherheitsvorrichtung, die Stöße von Fahrzeugen abfedert und Schäden an Ihrem Tor, Ihrer Kette oder Ihrem Zahlungsterminal verhindert. Die verzinkte und pulverbeschichtete Oberfläche sorgt für langfristige Beständigkeit.



SICHERHEIT ACC-BPU

RAMMSCHUTZ - “U”

schützt den Sockel von Parkplatzabsperrungen vor Stößen und verlängert so die Lebensdauer des Produkts. Dank seiner verzinkten und pulverbeschichteten Oberfläche eignet es sich ideal für jede Parkplatzanlage im Außenbereich.



STROMVERSORGUNG ACC-U24

UNIVERSELLES SOLAR-KIT (24 V)

versorgt Parklio-Geräte mithilfe von zwei 55-W-Solarmodulen, einem 24-V-Wechselrichter und zwei 16-Ah-Batterien zuverlässig mit Solarenergie und eignet sich ideal für netzunabhängige Installationen.



STROMVERSORGUNG ACC-RUS

UNIVERSELLES SOLAR-KIT MIT AUSTAUSCHBAREN BATTERIEN

umfasst zwei 55-W-Solarmodule, einen 24-V-Wechselrichter und zwei Gehäuse, die jeweils zwei 16-Ah-Batterien enthalten – eine für den Betrieb des Systems und die andere zum Aufladen.



STROMVERSORGUNG ACC-BK3

AUSTAUSCHBARES SOLAR-KIT

ist ein Zusatzmodul für das Universal-Solar-Kit, das zwei vorverdrahtete Module enthält – jedes mit zwei 16-Ah-Batterien –, sodass eines das System mit Strom versorgt, während das andere lädt.



STROMVERSORGUNG ACC-G6S

SCHRANKEN SOLAR-KIT 6-8M (36V)

ist eine Komplettlösung, die zwei 55-W-Solarmodule, einen 36-V-Wechselrichter und drei 12-Ah-Batterien umfasst und für die Stromversorgung von Parklio-Schrankenmodellen mit 6–8 m langen Schrankenarmen an netzunabhängigen oder abgelegenen Standorten konzipiert ist.



STROMVERSORGUNG ACC-RGS

SOLAR-KIT MIT AUSTAUSCHBAREN BATTERIEN (36V) FÜR 6-8M SCHRANKEN

versorgt Parklio-Tore (6–8 m) über zwei 55-W-Solarmodule, einen 36-V-Wechselrichter und zwei Batteriesätze, die jeweils aus drei 12-Ah-Batterien bestehen, kontinuierlich mit Energie.



SICHERHEIT ACC-RSK

LASER SENSOR-KIT


bietet eine präzise Anwesenheits- und Bewegungserkennung mithilfe von vier Laservorhängen. Als moderne Alternative zu Induktionsschleifen vereinfacht das System die Installation, verbessert die Anpassungsfähigkeit und gewährleistet eine zuverlässige Erkennung aller Fahrzeugtypen auf ein- oder zweispurigen Zufahrtsspuren.



SICHERHEIT ACC-LSK

RADAR SENSOR-KIT

besteht aus einem Radarsensor und Montagehalterungen. Es wird als Alternative zu Induktionsschleifen und Lichtschranken eingesetzt und erkennt Fahrzeuge, um das automatische Öffnen oder Schließen der Schranke auszulösen. Das 140°-Sichtfeld ermöglicht die Einrichtung von bis zu 3 virtuellen Schleifen, die sich an Ihre Anwendung anpassen lassen.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-DIO

DETECT-E/A-PLATINE

erweitert die Systemfunktionalität durch die Integration mit externen Geräten wie Beleuchtung, Alarmanlagen und Schranken. Es ermöglicht die Steuerung von Ein- und Ausgängen in Echtzeit für eine verbesserte Automatisierung und intelligentere, präsenzabhängige Aktionen.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-TKN

PARKLIO TOKEN

ist ein wiederverwendbarer Token, der in Verbindung mit dem Token-Lesegerät den Zugang ermöglicht. Er wird wie eine Münze eingeworfen und bietet eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, das Öffnen von Toren oder Schranken für berechtigte Benutzer auszulösen.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-CUS

INDIVIDUELLER TOKEN

ist ein individuell gestalteter Token, der Ihre Marke oder Ihr Projekt widerspiegelt. Sie können Material, Größe und individuellen Text auswählen. Die volle Kompatibilität mit dem Parklio-Token-Lesegerät bleibt gewährleistet.



ANPASSUNGEN ACC-FLR

BLINKLEUCHTE

Signalisiert den Zustand der Parkschranke und sorgt für eine bessere Sichtbarkeit.



ANPASSUNGEN ACC-J4M ACC-J6M

GELENK FÜR DIE PARKSCHRANKE

ermöglicht die Anpassung von Schranken an Bereiche mit Höhenbeschränkungen. Erhältlich für 4m- und 6m-Arme, die sich in einer Höhe von 1 bis 1,5 m schwenken lassen, wodurch eine zuverlässige Schrankenbewegung gewährleistet wird, wenn ein Standardbetrieb des Arms nicht möglich ist.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-HPT

MOBILER TERMINAL

ist ein tragbares Kassensystem für Parkplatzausfahrten, das eine schnelle Zahlungsabwicklung, sichere Transaktionen und die Belegausgabe ermöglicht. Es unterstützt Betreiber bei der Einnahmenverwaltung und sorgt für einen reibungslosen Verkehrsfluss.



SICHERHEIT ACC-FIX

VERSTELLBARER AUFLAGEPFOSTEN

hat die gleiche Funktion wie der feste Stützpfosten, mit dem zusätzlichen Vorteil der verstellbaren Höhe - optimal für Parkbereiche mit unebenem Untergrund.



SICHERHEIT ACC-MSP

PENDELSTÜTZE

dient als Mechanismus beim Anheben der Parkschranke und stützt die Schranke ab, wenn sie abgesenkt wird.



SICHERHEIT ACC-ASG

SCHRANKENSCHÜRZE

Verhindert einen Zugang unter dem Schrankenarm, damit Fußgänger nicht versuchen, sich unterhalb der Schranke einen Zugang zu verschaffen.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-TRE

TOKEN-LESER

ist ein Gerät, das eine tokenbasierte Zugangskontrolle ermöglicht, indem es nach der Authentifizierung Tore, Schranken oder andere Systeme auslöst. Es lässt sich einfach installieren und wird inklusive eines Befestigungssets für Wand- und Mastmontage geliefert.



STROMVERSORGUNG ACC-POE

POE INJECTOR

ist ein Single-Port-Gerät, das über ein einziges Ethernet-Kabel sowohl Strom als auch Daten an kompatible Geräte liefert, darunter ANPR-Dome-Kameras und andere geeignete Geräte, und dabei den Verkabelungsaufwand auf ein Minimum reduziert.



SICHERHEIT ACC-ILC

INDUKTIONSSCHLEIFENKABEL


ist ein 1 x 1,5 mm² großes Kabel, das auf einer Rolle geliefert wird und dazu dient, Schleifen im Boden zu verlegen, die in Verbindung mit einem magnetischen Schleifendetektor für Parklio-Gate-Schranken die Anwesenheit von Fahrzeugen erkennen.



ANPASSUNGEN ACC-RGB

RGB CONTROLLER

dient zur Steuerung von RGB-LED-Streifen, die an Schrankenarmen angebracht sind. Es bietet anpassbare Beleuchtungsoptionen zur Anzeige des Schrankenstatus, wie z. B. „offen“, „geschlossen“ oder „Error“.



FERNBEDIENUNG ACC-GSM

GSM MODUL

ermöglicht die Fernsteuerung von Parkschranken über verschiedene Hilfsmittel, wie z. B. eine Smartphone-Anwendung, das Absenden von Textnachrichten oder Telefonanrufe.



FERNBEDIENUNG ACC-PUS

DRUCKKNOPF

ist ein Gerät, mit dem Sie das Tor, die Kette oder den Poller aus der Ferne öffnen oder schließen können. Es wird auch in Notfällen eingesetzt, beispielsweise um den Zugang für Krankenwagen oder Feuerwehrfahrzeuge zu ermöglichen.



SICHERHEIT ACC-ELO

E-SCHLEIFEN-KIT

ist ein drahtloses Fahrzeugerkennungssystem, das an Orten eingesetzt wird, an denen keine Induktionsschleifen installiert werden können. Es besteht aus einem Bodensensor und einem Empfänger, die gemeinsam die Anwesenheit von Fahrzeugen erkennen.



SICHERHEIT ACC-TRA

AMPEL

dient als Signalvorrichtung zur Steuerung des Fahrzeugflusses. Die Ampel zeigt an, wann Fahrzeuge die Parkschranke sicher passieren können.



ANPASSUNGEN ACC-PMA ACC-MKD ACC-MKC ACC-DPM

BEFESTIGUNGSSÄTZE FÜR MASTEN

bieten eine zuverlässige Möglichkeit, Parklio Display-, ANPR- und Detect-Kameras an Masten zu montieren, sodass die Geräte im Außenbereich gut sichtbar, stabil und zugänglich bleiben.



FERNBEDIENUNG ACC-REC

EMPFÄNGER FÜR BARRIERE

ist ein Gerät, das Signale der Parklio™ Universalfernbedienung verarbeitet und so eine sichere Kommunikation mit fortschrittlicher Verschlüsselung für eine zuverlässige Zugangskontrolle ermöglicht.



FERNBEDIENUNG ACC-INT

GEGENSPRECHANLAGE

kann in die Steuerplatine integriert werden und wird häufig in Verbindung mit Tastaturen, Fernbedienungen und anderen Zugangskontrollsystemen eingesetzt. Dies kann nützlich sein, um die Identität eines Besuchers zu überprüfen, bevor ihm Zutritt gewährt wird.



ANPASSUNGEN ACC-POL

ZUBEHÖRSTANGE

dient als spezielle Halterung für die Montage von Parklio™-Zugangsgeräten wie QR-Lesegeräten, RFID-Modulen und anderen Komponenten. Sie bietet einen stabilen und praktischen Befestigungspunkt in jeder Zugangskontrollanlage.



FERNBEDIENUNG ACC-QRR

QR-LESEGERÄT FÜR PFOSTEN

ist ein Fernbedienungszubehör, das das Verlassen des Parkplatzes durch das Scannen von QR-Codes automatisiert. An einer Stange montiert, ermöglicht es Autofahrern, Tickets zu scannen, ohne ihr Fahrzeug verlassen zu müssen.



FERNBEDIENUNG ACC-QRQ

QR-DRUCKER

ist ein Gerät, das eine effiziente Ausfahrtskontrolle ermöglicht, indem es QR-Tickets über die Parklio™ QR-App ausstellt – die App kann bei Google Play heruntergeladen werden und lässt sich schnell einrichten und konfigurieren.



SICHERHEIT ACC-FLS

BLINKLEUCHTE S

ist ein Zusatzmodul, das bei der Bewegung eines Parkschranken oder Kettenschranken einen Alarm auslöst und so die Sichtbarkeit und Sicherheit erhöht.



STROMVERSORGUNG ACC-CDS

LADESTATION FÜR QR-DRUCKER

ist ein praktisches Zubehörteil, das den QR-Drucker aufgeladen und griffbereit hält, sodass er jederzeit einsatzbereit ist.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-IPO

GEGENSPRECHANLAGE AUF EINEM MASTEN

unterstützt Echtzeit-Kommunikation zwischen Fahrern und Betreiber für Unterstützung oder Zugangsmanagement.



SICHERHEIT ACC-RAD

RADAR-SENSOR

ist ein Präsenzmelder, der Fahrzeuge auf Parkplätzen erkennt. Er eignet sich ideal für Standorte, an denen die Installation von Lichtschranken nicht möglich ist, und gewährleistet eine präzise Fahrzeugerkennung für die automatische Zugangskontrolle.



STROMVERSORGUNG ACC-BAT

BATTERIE-KIT FÜR DIE PARKLIO-KETTE

umfasst zwei 24-V-Wechselstrom-Stützbatterien und ein Ladegerät, wodurch ein autonomer Betrieb der Anlage ohne Netzstrom möglich ist und im Falle eines Stromausfalls eine Notstromversorgung gewährleistet ist.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-RTL

RG-AMPEL

dient als optisches Signalsystem mit leuchtend roten und grünen Lichtern, die deutlich anzeigen, wann die Durchfahrt erlaubt oder gesperrt ist, und so die Fahrer leitet. Außerdem verbessert es die Sicherheit, den Verkehrsfluss und die Kontrolle durch das Bedienpersonal.



SICHERHEIT ACC-LSR

LED-STREIFEN RGB 1 M

zeigt den Status des Tors an, ob es offen, geschlossen oder im Fehlerzustand ist. Dieses Zubehör wird in 1-Meter-Abschnitten verkauft und ist somit mit Schranken von 1 bis 8 Metern Länge kompatibel. Es muss an einen RGB-Controller angeschlossen werden.



STROMVERSORGUNG ACC-BBB

BACKUP-BATTERIE FÜR PARKLIO POLLER

ist ein Zubehör, das den unterbrechungsfreien Betrieb und die zuverlässige Zugangskontrolle Ihres Pollers auch bei einem Stromausfall gewährleistet.



ANPASSUNGEN ACC-P2M ACC-P3M

PFOSTEN 2 & 3 M

sind verzinkte Montagepfosten mit einem Außendurchmesser von 60 mm, erhältlich in Höhen von 2 m und 3 m. Sie sind für die stabile Außenmontage von ANPR- und Detect-Kameras ausgelegt und eignen sich auch für Solarpanel-Installationen mit Parklio™ Schranken, Kette oder Poller.



ANPASSUNGEN ACC-MKS

MONTAGESATZ FÜR SOLARMODULE ZUR BEFESTIGUNG AN MASTEN

enthält alle erforderlichen Komponenten zur Montage von zwei 55 W-Modulen an 2- oder 3-Meter-Masten und gewährleistet so eine zuverlässige Befestigung für netzunabhängige Solaranlagen.



SICHERHEIT ACC-F80 ACC-F60 ACC-F40

FESTER POLLER

ist ein robuster Stahlpfosten zur Absicherung von Fußgängerzonen, Parkplätzen und Einfahrten. Er kann einzeln installiert oder mit versenkbaren Pollern kombiniert werden, um den Zugang zu kontrollieren. Erhältlich in den Größen 400, 600 und 800 mm.



ANPASSUNGEN ACC-GPO

SOCKELHALTERUNG

dient dazu, Stangen fest zu verankern. Geeignet für Rohrdurchmesser von Ø 40 bis 65 mm und inkludiert 2 Befestigungsklemmen. Sie bietet zuverlässigen Einsatz im Außenbereich dank Rostschutz.



ANPASSUNGEN ACC-C6J

VERBINDUNGSSTÜCK FÜR 6M SCHRANKENARM

ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei Schrankenarme – entweder zwei 3-Meter-Arme oder einen 2-Meter- und einen 4-Meter-Arm – sicher miteinander zu verbinden, wodurch ein stabiler, einteiliger 6-Meter-Schrankenarm entsteht.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-PBS

DRUCKKNOPF-STATION

mit zwei Tasten dient dazu, Parklio Produkte von der Ferne (z.B. von der Hotelrezeption aus) zu öffnen oder zu schließen. Auch in Notfallsituationen wird es für die reibungslose Zufahrt von Rettung oder Feuerwehr eingesetzt.



ANPASSUNGEN ACC-PDS

PARKLIO 2D SCANNER

ist für bewachte Parkeinrichtungen konzipiert und ermöglicht es den Betreibern, Ticketcodes an den Zahlstellen zu scannen und die Parkgebühren über das Parklio-PMS abzurechnen.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-RFO

RFID-SCHLÜSSELANHÄNGER

ist ein kompaktes, kabelloses Gerät, das mit RFID Mifare Daten speichert und überträgt. Es ermöglicht die sichere und kontaktlose Steuerung der Parklio™-Parkplatzschutzprodukte.



ANPASSUNGEN ACC-LTR

LTE-4G ROUTER

ist ein PoE-fähiger Mobilfunkrouter, der weltweit eine zuverlässige Internetverbindung für entfernte Geräte und Standorte ermöglicht; die LTE-Bänder 71/12 werden nicht unterstützt.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-RRP

PARKLIO RFID-LESEGERÄT AM PFOSTEN

ermöglicht Fahrern einen sicheren Zugang zu Parkbereichen durch das Scannen von RFID-Karten. Es gewährleistet eine schnelle und kontrollierte Einfahrt und ist damit eine ideale Lösung für die Zutrittskontrolle auf privaten, Wohn- und Gewerbeparkplätzen.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-RUR

RFID-USB-LESEGERÄT

ist ein einfaches USB-Gerät für den Parkbetrieb, mit dem der Betreiber problemlos neue Karteninhaber oder Besucher zum System hinzufügen und ihnen Karten zuweisen kann.



SICHERHEIT ACC-MKU

USA HALTERUNGSSATZ FÜR DIE DETECT-KAMERA

ist ein wetterbeständiges Halterungsset mit verstellbaren Edelstahlbändern und einer Verbindungsbasis, das dazu dient, die Kamera an runden oder quadratischen Masten zu befestigen und dabei eine geschützte Kabelführung zu gewährleisten.



STROMVERSORGUNG ACC-PGE ACC-PBE ACC-PCE

NOTFALL-RELAIS

kombiniert einen Relaisschalter mit einer Notstromversorgung, um einen sicheren Zugang im Notfall zu gewährleisten. Erhältlich in Ausführungen für Parklio™-Poller, -Ketten und -Tore, ermöglicht er Rettungskräften einen Zugang ohne Verzögerung.



ANPASSUNGEN ACC-LRE

LED-RELAIS

ist ein spezielles Relaismodul für das Gate-Modell X, das eine externe LED-Statusanzeige steuert. Es schaltet die Leiste auf Rot, wenn das Tor geschlossen ist oder sich schließt, und auf Grün, wenn das Tor offen ist, und bietet so eine sofortige, gut sichtbare Anzeige des Torstatus.



SICHERHEIT ACC-PHO

ABDECKUNG FÜR LICHTSCHRANKE

schützt die Fotozelle vor direkter Sonneneinstrahlung, sodass Fehlmessungen und ungewollte Auslösungen des Systems vermieden werden.



ANPASSUNGEN ACC-P5S

GIGABIT-POE-SWITCH MIT 5 ANSCHLÜSSEN

überträgt gleichzeitig Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel an Geräte wie ANPR-Kuppelkameras. Sie eignen sich ideal für die gleichzeitige Stromversorgung mehrerer Geräte und sind weitaus flexibler als PoE-Injektoren mit nur einem Anschluss.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-PSW ACC-PS1

POE-SWITCH 100 MBIT/S MIT 9 UND 5 ANSCHLÜSSEN

verbinden Sie Geräte mit dem lokalen Netzwerk und versorgen Sie PoE-fähige Geräte über ein einziges Kabel mit Strom. Erhältlich in Ausführungen mit 5 und 9 Anschlüssen, um unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht zu werden.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-RPA

RFID- UND PIN-ZUGANGSKONTROLLER

ist ein Gerät, das eine Touch-Tastatur und einen RFID-Kartenscanner kombiniert, um einen sicheren Zugang zu Parkplätzen mittels PIN-Codes, RFID-Karten oder beidem zu ermöglichen.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-RFI

RFID LESER

ist ein Gerät, das RFID-Karten ausliest, um einen sicheren Zugang zu Parkplätzen zu ermöglichen, die durch eine Schranke, eine Kette oder einen Poller gesichert sind.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-RCM

RFID-KARTE

ist eine Karte, die RFID-Technologie (Radio Frequency Identification) nutzt, um Daten zu speichern und zu übertragen.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-HFX

PARKLIO UHF

besteht aus einem UHF-Lesegerät und einem Zugangskontrollgerät, das autorisierten Benutzern den Zugang ermöglicht. Ein Montageset für die Pfostenbefestigung ist im Lieferumfang enthalten.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-UCA

UHF-KARTE

ist eine Karte, die den Zugang an Orten ermöglicht, an denen ein UHF-Lesegerät installiert ist.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-UHF

UHF-STICKER

verfügt über einen integrierten Identifikator, der an Standorten, die mit UHF-Lesegeräten ausgestattet sind, einen sicheren und kontaktlosen Zugang mit Fahrzeugen ermöglicht.



ANPASSUNGEN ACC-WFR

WI-FI ROUTER

ermöglicht die Verbindung des Geräts mit lokalen drahtlosen Netzwerken und erleichtert so die Datenkommunikation und Steuerung in Bereichen mit WLANAbdeckung; ideal für Umgebungen, in denen Mobilfunkverbindungen nicht verfügbar oder unpraktisch sind.



FERNBEDIENUNG ACC-KYF

PARKLIO SCHLÜSSELANHÄNGER

ist eine einfache Fernbedienung zur Steuerung einer zugewiesenen Parklio-Schranke. Nach der Konfiguration in der Parklio Connect-App stellt sie eine praktische Alternative zur Steuerung per Smartphone dar und ermöglicht das einfache Öffnen und Schließen der Schranke bei der Ein- und Ausfahrt.



SICHERHEIT ACC-FCO

FESTE SÄULE

ist für die Aufnahme von Fotozellen ausgelegt, die als Sicherheitssensoren dienen und je nach Anwesenheit von Fahrzeugen oder Gegenständen das automatische Heben oder Senken von Ketten- oder Pollerabsperrungen auslösen.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-MSE

MAGNETSENSOR

erkennt, ob sich die Parkschutzvorrichtung in geöffneter oder geschlossener Position befindet. Sie übermittelt diese Informationen an Parklio Brain, um einen präzisen Betrieb und eine sichere Automatisierung des gesamten Zugangssystems zu gewährleisten.



ANPASSUNGEN ACC-DBE

DETECT-BOX-GEHÄUSE

ermöglicht die Montage der Detect-Box im Außenbereich und schützt sie so vor Witterungseinflüssen.



ZUGANGSKONTROLLE ACC-UNI

UNIVERSAL-RECEIVER

ist ein Empfängermodul, das mit allen Parklio-Produkten außer der Schranke kompatibel ist. Es ermöglicht das Koppeln von Fernbedienungen, unterstützt jedoch nicht das Löschen einzelner Fernbedienungen – lediglich einen vollständigen Reset.



ERSATZTEIL SP-SPB

SICHERUNGS-STIFT

schützt die Parklio-Schranke vor übermäßiger Krafteinwirkung, indem sie bricht, bevor wichtigere Komponenten beschädigt werden. Sollte sie brechen, lässt sie sich leicht austauschen, um den normalen Betrieb der Schranke wiederherzustellen.



ERSATZTEIL SP-CNB

SOLLBRUCHGELENK


ist so konzipiert, dass es bei übermäßiger Krafteinwirkung bricht und so dazu beiträgt, Ihre Parklio-Kette vor kostspieligeren Schäden zu schützen. Es handelt sich um ein einfaches, kostengünstiges Teil, das bei Bedarf schnell ausgetauscht werden kann.



ERSATZTEIL SP-P20 SP-P15 SP-P10

LICHTSCHRANKEN

sind zusätzliche Sicherheitssensoren, die das automatische Anheben oder Absenken der Kette oder des Pollers ermöglichen.



ERSATZTEIL SP-S83 SP-SPX SP-SBX SP-SOX

TORSCHRAUBENFEDERN

dienen zum Ausbalancieren des Parklio™-Schrankenarms und unterstützen die korrekte Öffnungs- und Schließbewegung. Da das Tor vorkonfiguriert geliefert wird, ist ein Austausch der Federn in der Regel erst nach Konfigurationsänderungen erforderlich, beispielsweise nach dem Hinzufügen von Zubehör oder einer anderen Armkonfiguration.



ERSATZTEIL SP-ARC

BARRIERE-BÜGEL

ist ein Ersatzteil, das zum Einsatz kommt, wenn der ursprüngliche Bügel der Parklio-Schranke beschädigt ist. Er stellt die zuverlässige Zugangskontrolle für einen einzelnen Parkplatz wieder her und bietet mit einer Öffnungshöhe von 51,7 cm gute Sichtbarkeit und wirksamen Schutz.



ERSATZTEIL SP-CAU SP-PSB SP-GPI

ERSATZAUFKLEBER

für Parklio-Produkte, darunter Warnhinweise, Aufkleber für Lasergeräte, Markenzeichen und andere Produktkennzeichnungen, die im Laufe der Zeit abgenutzt, verblasst oder beschädigt werden können.

Parklio-Innovationen für verschiedene Branchen

Wir bei Parklio bieten einzigartige und effiziente Parklösungen für alle, die mit Parkplatzproblemen zu kämpfen haben. Unsere innovativen Lösungen sind vielseitig und flexibel und eignen sich für unterschiedlichste Branchen – von privaten Projekten bis hin zu großen Parkanlagen im Einzelhandel und Gewerbe, sowie öffentlichen Parkräumen.

- Bankensektor
- Fitnessstudios
- Automobilindustrie
- Autovermietung und Taxiunternehmen
- Eigentumswohnungen und -gebäude
- Städte und Gemeinden
- Freizeit- und Gastgewerbe
- E-Ladestationen
- Firmenparkplätze
- Bildungseinrichtungen
- Parken bei Veranstaltungen
- Flughäfen
- Yachthäfen
- Einzelhandel
- Krankenhäuser und Gemeinschaftspraxen





UNSERE QUALITÄTSSICHERUNGS-STANDARDS

Statement zur Qualitätspolitik

Wir bei Parklio glauben an solide Führungsprinzipien und daran, unseren Grundwerten treu zu bleiben. Wir wissen, dass die Zufriedenheit unserer Kunden der Maßstab für unseren Erfolg ist. Deshalb setzen wir uns intensiv dafür ein, ihre Erwartungen zu verstehen und mit hochwertigen, innovativen Produkten und Lösungen zu erfüllen. Außerdem legen wir großen Wert darauf, Kundenbeschwerden umgehend zu klären, das Auftreten und die Wiederholung von Problemen zu reduzieren und so schrittweise das Vertrauen unserer Kunden aufzubauen.

- Dario Boras, CEO

Qualitätsziele

Versprechen für Qualität

Wir halten uns an die höchsten Standards, die durch die Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 und ISO 31000:2018 gewährleistet sind, und streben bei allem, was wir tun, nach kontinuierlicher Verbesserung.

Kunden an erster Stelle

Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle, indem wir die Bedürfnisse unserer Kunden vorhersehen und die Einhaltung aller Vorschriften gewährleisten.

Kontinuierliche Verbesserung

Wir überprüfen und verbessern unsere Systeme laufend, um in Sachen Qualität, Effizienz und Risikomanagement immer einen Schritt voraus zu sein.

REFERENZEN



Parklio hat sich bewährt, wenn es darum geht, Unternehmen, Kommunen und privaten Betreibern dabei zu helfen, die volle Kontrolle über ihre Parkflächen zu erlangen, ihre Gewinne zu maximieren, umweltfreundlicher zu agieren und die Zufriedenheit der Autofahrer zu steigern.

+4500
Unternehmen

+40 000
Nutzer

Vertrauen Sie jeden Tag auf unsere intelligenten Parkprodukte und -lösungen.



www.parklio.com

Profitieren Sie von unserem Wissen

KONTAKTIEREN SIE UNS

+41 79 252 01 02

info@parksmart-group.ch

https://www.parksmart-group.ch/

Finden Sie Parklio auf Social Media

@parklioofficial @parklioofficial Parklio @parklioofficial