

INNOVATIONEN FÜR INTELLIGENTES PARKEN

Schutz. Lösungen. Software.



Katalog - Ausgabe 2024

Inhaltsverzeichnis

Eine Geschichte der Innovationen	4
Parkschutz	5
Parklio™ Parkbügel	6
Parklio™ Parkschranke	8
Parklio™ Kettenschranke	12
Parklio™ Poller	14
Intelligente Lösungen	16
Parklio™ ANPR (automatische Nummernschilderkennung)	17
Parklio™ Detect	18
Parklio™ Brain	19
Parklio™ Kundenspezifische Lösung	20
Software	21
Parklio™ PMS	22
Parklio™ Connect	23
Parklio™ API und SDK	24
Parklio-Innovationen für das Parken und für verschiedene Branchen	25
Unsere Referenzen	26

Eine Geschichte der Innovationen

Parklio ist ein zukunftsweisendes Unternehmen, das sich der Entwicklung von Hardware und Software für intelligentes Parken verschrieben hat, die einfache Lösungen für schwierige Parkprobleme bieten.

Die Innovationen von Parklio™ unterstützen Städte und Unternehmen dabei, ihre Anlagen, Prozesse und Kunden im Parksektor besser zu steuern.

Alle Produkte, Lösungen und Software von Parklio gründen sich auf die Idee, dass intelligente Parksyste-me einfach zu bedienen, zuverlässig und für jedermann erschwinglich sein sollten. Wir verwenden KI, maschinelles Lernen und prädiktive Algorithmen, um unsere Parkinnovationen zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf Qualität und Erschwinglichkeit liegt.



Leitbild

Unser Ziel ist es, die Welt des Parkens durch umweltfreundliche und intelligente Park-Innovationen zu verändern. Dies senkt die Verschmutzung durch Kraftfahrzeuge, verringert Verkehrsstaus und verbessert die Lebensqualität in den Städten sowohl für die Allgemeinheit als auch jeden Einzelnen.



PARKSCHUTZ

Die Parkschutz-Produkte von Parklio helfen Ihnen dabei, den Zugang zu Ihrem Parkplatz besser zu steuern, damit Sie sich keine Gedanken mehr über Falschparker auf Ihrem Grundstück machen müssen.



Intelligente Schutzlösungen für alle Parkräume

Parklio bietet einen App-gesteuerten Parkschutz und schützt Ihre wertvollen Parkplätze mit intelligenten, langlebigen und wetterfesten Produkten für den Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

Qualität, der Sie vertrauen können

Wir bieten eine dreijährige Garantie und zeigen so unser Vertrauen in die Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Produkte. Wir streben immer nach den besten Ergebnissen: Die Kundenzufriedenheit ist für uns von zentraler Bedeutung und unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt.

Zuverlässig und zertifiziert

Alle unsere Produkte haben die höchsten Zertifizierungen erhalten, einschließlich **CE**, **ROHS** und **FCC**. Diese Zertifizierungen sind ein Beleg für den unermüdlichen Einsatz von Parklio, Qualität und Sicherheit zu optimieren. Parklio ist stolz darauf, Branchenstandards zu übertreffen und sicherzustellen, dass unsere Produkte nicht nur Ihre Erwartungen erfüllen, sondern sogar übertreffen.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Die Parkschutz-Produkte von Parklio bieten eine nahtlose Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen. Unsere Produkte wurden entwickelt, um den Anforderungen der Parkplatzkontrolle in allen Branchen gerecht zu werden - von der Sicherheit von Einzelhandelsparkplätzen bis hin zu Bildungseinrichtungen, Flughäfen, städtischen Parkplätzen und darüber hinaus.



Schützen Sie Ihren Parkplatz mit unserem automatischen Parkbügel - Sie brauchen nur auf Ihr Smartphone tippen.

Parklio™ Parkbügel

Der Parkbügel wird über ein Smartphone gesteuert und die Parkplätze werden vor unbefugter Nutzung geschützt. Die nahtlose Anbindung an ein Smartphone oder Tablet über Bluetooth ermöglicht das mühelose Anheben und Absenken des Parkbügels direkt aus dem Fahrzeug. Mit ihrem schlanken und robusten Design schützen Parklio™ Parkbügel Ihren Parkplatz und Sie können dadurch den Zugang auf einfache Weise mit Personen Ihrer Wahl teilen.

Technische Daten

Öffnungszeit 4 s

Höhe des geöffneten Bügels 51,7 cm

Breite 33,1 cm

Länge 91,8 cm

Gewicht 15 kg

Verpackungsgröße 59 x 40 x 16 cm

Tragfähigkeit 9 Tonnen

Material Feuerverzinkter Stahl, Edelstahl



ART.-NR. 0177
STANDARD-MODELL



ART.-NR. 0241
MODELL MIT WECHSELSTROMVERSORGUNG



KUNDENSPEZIFISCHES MODELL



ART.-NR.0179

PARKLIO HANDSENDER

Praktische Fernbedienung für die mühelose Steuerung Ihres Parkbügels und als intuitive Alternative zur Steuerung über die Smartphone-App gedacht.



ART.-NR. 0135

GATEWAY

Dieses Gerät ermöglicht die Fernsteuerung von bis zu 20 Parkprodukten und bietet eine bequeme Echtzeitsteuerung und Statusanzeige Ihrer Parkbügel.



ART.-NR. 0043

FLEXIBLER ABSPERRPOSTEN

Dieser langlebige Absperreposten aus Kunststoff steigert den Schutz Ihres Parkplatzes. Die Pfosten schützen Ihr Eigentum, indem sie Falschparker verhindern und Schutz vor Kollisionen bieten.



ART.-NR. 0202

AKKU MIT DOPPELTER KAPAZITÄT

Der wiederaufladbare Akku verlängert die Lebensdauer Ihres Parkbügels erheblich und ermöglicht einen Dauerbetrieb von bis zu einem Jahr mit einer einzigen Ladung.



ART.-NR. 0242

DAUERSTROMVERSORGUNGS-MODUL

Mit diesem zuverlässigen Modul können Sie Ihren Parkbügel direkt an eine Dauerstromquelle anschließen, wodurch ein regelmäßiges Aufladen des Akkus entfällt.



ART.-NR. 0111

SAFETY-PIN

Der Stift hat eine Sollbruchstelle und kann größeren Schaden verhindern. Sie können dann durch Austausch des Stiftes die Funktion des Parkbügels leicht wiederherstellen.



ART.-NR. 0258

VERLÄNGERUNG

Dieses Zubehör wurde speziell entwickelt, um den Schutz und die Sichtbarkeit der Parkplätze zu verbessern, besonders für größere Fahrzeuge, etwa SUV und Lkw. Die Installation ist einfach umzusetzen.



ART.-NR. 9895

E/A-PLATINE

Erleichtert die Integration Ihrer Parkbügel mit verschiedenen Geräten und Systemen und die Stellung des Parkbügels wird jeweils in Echtzeit aktualisiert. Für die E/A-Platine wird die mit Wechselstrom betriebene Version des Parkbügels benötigt.



FARBBLACKIERUNG
ART.-NR. 0235

AUFKLEBER
ART.-NR. 0259

KUNDENSPEZIFISCHE FARBEN UND LOGOS

Mit dieser Option können Sie das Erscheinungsbild Ihres Parkbügels auf die Farben und das Markenlogo Ihres Unternehmens abstimmen. Diese kundenspezifische Option ist ideal für Unternehmen, die einen nachhaltigen und professionellen Eindruck ihrer Parkflächen wünschen.



Übernehmen Sie die Kontrolle über Eingänge, Sperrbereiche und den Verkehrsfluss mit unserer vorkonfigurierten Schranke.

Parklio™ Parkschranke

Die Parkschranke ist äußerst robust, arbeitet vollautomatisch und bietet durch ein umfangreiches Zubehörsortiment vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten für Kunden. Die Schranke wurde für eine schnelle und reibungslose Zugangskontrolle sowie für die einfache und ortsunabhängige gemeinsame Nutzung entwickelt. Dank ihrer guten Qualität und Eigenschaften ist die Schranke auch für intensive Nutzungen geeignet.

Technische Daten

Stromversorgung 230 VAC/50 Hz oder 115 VAC/60 Hz

Stromversorgung des Motors 36 V DC

Maximale Leistung des Motors 220 W - 300 W

Öffnungszeit 2-8 s (je nach Armlänge)

Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C

Einschaltdauer 80%

Schutzart IP54

Gewicht 47,5 kg - 95 kg

Verfügbare Armlängen 2,2 m - 8 m



STANDARD-MODELL

3 m - ART.NR. 0350
4 m - ART.NR. 0351
5 m - ART.NR. 0352
6 m - ART.NR. 0353
8 m - ART.NR. 0355



SOLAR-MODELL

3 m- ART.-NR. 0350 + ART.-NR. 2232
4 m- ART.-NR. 0351 + ART.-NR. 2232
5 m- ART.-NR. 0352 + ART.-NR. 2232
6 m- ART.-NR. 0353 + ART.-NR. 2232
8 m- ART.-NR. 0355 + ART.-NR. 2232



ART.-NR. 0318

FERNBEDIENUNG

Dient als praktische Alternative zur Steuerung durch die Smartphone-App und gewährleistet so eine einfache und flexible Bedienung der Parkschränke.



ART.-NR. 0309

BACKUP BATTERIE KIT

Dieses Zubehörteil bietet bei einem Stromausfall eine Notstromversorgung und sichert so die unterbrechungsfreie Funktion der zugehörigen Parkschanke.



ART.-NR. 0311

MAGNETSCHLEIFENDETEKTOR

Die Vorrichtung erkennt Fahrzeuge, die sich der Parkschanke nähern und steuert das Anheben oder Absenken der Schranke.



ART.-NR. 0306

AUFLAGEPFOSTEN

Dieses Zubehörteil für eine Parkschanke wird auf der gegenüberliegenden Seite des Sockels im Boden verankert, um den Schrankenarm abzustützen.



ART.-NR. 2232

SOLARMODUL

Enthält ein Solar- und Akkumodul und eignet sich optimal für Parkschränke an Orten ohne Dauerstromversorgung.



ART.-NR. 0375

TASTATUR/PIN-SPERRE

Mit diesem Zubehörteil für Parkschränke kann der Benutzer einen Code oder eine PIN für den autorisierten Zugang eingeben.



4 m
ART.-NR. 0313
6 m
ART.-NR. 0314
8 m
ART.-NR. 0315

LED-STREIFEN

LED-Streifen zeigen an, wenn eine Schranke geöffnet oder geschlossen ist oder eine Fehlfunktion auftrat. Außerdem sind sie eine ästhetische Beleuchtung.



ART.-NR. 0414

ZEITSCHALTUHR

Regelt den Zeitraum, wie lange eine Parkschanke geöffnet und geschlossen bleibt. Mit diesem Gerät können Sie die Öffnungs- und Schließzeiten für bestimmte Tage, Stunden und Minuten einstellen.



ART.-NR. 0412

RAMMSCHUTZ

Schützt den Sockel der Parkschanke vor einem Fahrzeugaufprall und erhöht dadurch die Sicherheit und Haltbarkeit der Gesamtanlage.



ART.-NR. 0135

GATEWAY

Dieses vielseitige Zubehör eignet sich optimal für große Parkeinrichtungen und kann bis zu 20 Geräte fernsteuern, auch Parkschränke.



ART.-NR. 0222

BLINKLEUCHTE

Die Blinkleuchte signalisiert den Zustand der Parkschanke und sorgt außerdem für eine bessere Sichtbarkeit.



4 m
ART.-NR. 0332
6 m
ART.-NR. 0333

ARMGELENK

Der Schrankenarm knickt durch das Armgeelenk bei Bedarf ein. Optimal geeignet für Standorte mit geringer Deckenhöhe, wie etwa in Parkhäusern.



ART.-NR. 0306

VERSTELLBARER STÜTZPFOSTEN AUFLAGEPFOSTEN

Hat die gleiche Funktion wie der feste Stützpfeiler, mit dem zusätzlichen Vorteil der verstellbaren Höhe - optimal für Parkbereiche mit unebenem Untergrund.



ART.-NR. 0307

PENDELSTÜTZE

Dient als Mechanismus beim Anheben der Parkschanke und stützt die Schranke ab, wenn sie abgesenkt wird.



3 m
ART.-NR. 0290
4 m
ART.-NR. 0293
6 m
ART.-NR. 0295

UNTERKRIECHSCHUTZ

Dieses Zubehör verhindert einen Zugang unter dem Schrankenarm, damit Fußgänger nicht versuchen, sich unterhalb der Schranke einen Zugang zu verschaffen.



ART.-NR. 0317

LICHTSCHRANKENPFOSTEN

Erkennt Fahrzeuge oder Objekte im Laufweg der Schranke und löst dann das Anheben oder Absenken der Schranke aus, damit das Fahrzeug bzw. Objekt die Schranke passieren kann.



ART.-NR. 0319

EMPFÄNGER

Dient zur Erfassung und Verarbeitung eingehender Signale, die über eine Fernbedienung oder ein Tastenfeld übertragen werden, und ermöglicht auf diese Weise die Kommunikation und Interaktion mit dem zugehörigen System.



ART.-NR. 0267

GEGENSPRECHANLAGE

Ermöglicht die Identitätsprüfung eines Besuchers, bevor der Zugang über die Schranke gewährt wird, wodurch die allgemeine Sicherheit wirksam verbessert wird.



ART.-NR. 0278

RFID-LESEGERÄT

Erleichtert den Zugang zu den Parkschränken, indem der Fahrer eines Fahrzeugs an der Schranke eine Zugangskarte auf dem RFID-Lesegerät scannen kann, um die Schranke so zu öffnen.



ART.-NR. 0327

GSM-MODUL

Dieses Gerät ermöglicht die Fernsteuerung von Parkschränken über verschiedene Hilfsmittel, wie z. B. eine Smartphone-Anwendung, das Absenden von Textnachrichten oder Telefonanrufe.



ART.-NR. 9877

DRUCKKNOPF

Mit der Fernsteuerung kann die Parkschranke geöffnet oder geschlossen werden. Neben einer bequemen Bedienung ermöglicht dies auch den Einsatz im Notfall.



ART.-NR. 9876

QR-CODE-LESEGERÄT

Hiermit können Fahrer einen vorgenerierten QR-Code von ihrem Smartphone abscanen und so die Parkschranke öffnen.




ART.-NR. 9875

AMPEL

Dient als Signalvorrichtung zur Steuerung des Fahrzeugflusses. Die Ampel zeigt an, wann Fahrzeuge die Parkschranke sicher passieren können.

Nachrüstung Ihrer Parkschrankenanlage



Um die Automatisierung Ihrer Parkschrankenanlage zu verbessern, empfehlen wir Ihnen die Integration der Parklio™ Parkschranke in unser fortschrittliches automatisches Kennzeichenerkennungssystem (ANPR). Durch diese leistungsstarke Kombination können Sie mühelos den Zugang steuern, weil das ANPR-System die Kennzeichen liest und somit den Prozess des Ein- und Ausfahrens für ein reibungsloses Parken optimiert.

Mit unserer Smartphone-gesteuerten Kettenschranke können Sie mühelos eine breite Einfahrt bereitstellen.

Parklio™ Kettenschranke

Die Kettenschranke hebt und senkt sich automatisch und sichert Zufahrten mit einer Breite von bis zu 20 Metern. Die Parklio™ Kettenschranke besteht aus zwei stabilen Parkpfosten und einer korrosionsbeständigen verzinkten Stahlkette und ist ein ausgezeichnetes Beispiel für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Das Produkt ist in neun verschiedenen Größen erhältlich und bietet einen vielseitigen Schutz für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten

Stromversorgung 230 VAC

Stromversorgung des Motors 24 VDC

Öffnungszeit 10 s

Leistungsaufnahme 170 W

Einschaltdauer INTENSIVE NUTZUNG

Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Max. Kettenlänge 20 m

Erhältliche Kettenlängen 4 m - 20 m

Motorgewicht 46 kg



STANDARD-MODELL

4 m - ART.NR. 0365
6 m - ART.NR. 0366
8 m - ART.NR. 0367
10 m - ART.NR. 0368
12 m - ART.NR. 0369
14 m - ART.NR. 0370
16 m - ART.NR. 0371
18 m - ART.NR. 0372
20 m - ART.NR. 0373



SOLAR-MODELL

4 m- ART.-NR. 0365 + ART.-NR. 2232
6 m- ART.-NR. 0366 + ART.-NR. 2232
8 m- ART.-NR. 0367 + ART.-NR. 2232
10 m- ART.-NR. 0368 + ART.-NR. 2232
12 m- ART.-NR. 0369 + ART.-NR. 2232
14 m- ART.-NR. 0370 + ART.-NR. 2232
16 m- ART.-NR. 0371 + ART.-NR. 2232
18 m- ART.-NR. 0372 + ART.-NR. 2232
20 m- ART.-NR. 0373 + ART.-NR. 2232



ART.-NR. 0256

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung ist ein praktisches Zubehör, mit dem Sie Ihre Kette aus der Ferne steuern können, ohne die Parklio Connect App verwenden zu müssen.



ART.-NR. 0222

BLINKLEUCHTE

Dieses Sicherheitszubehör erhöht die Sichtbarkeit und macht den Fahrer darauf aufmerksam, dass die Kettensperre in Betrieb ist, um auf diese Weise Unfälle zu vermeiden.



ART.-NR. 0183

SOLLBRUCHSTELLE

Dieses wichtige Teil ist so konstruiert, dass es bei übermäßiger Krafteinwirkung bricht. Auf diese Weise vermeiden Sie Beschädigungen Ihrer Parklio-Kettenschanke. Dieses Zubehör ist kostengünstig und einfach zu ersetzen.



ART.-NR. 0226

BATTERIEMODUL

Besteht aus zwei 24V-Hilfsbatterien und einem Ladegerät. Ermöglicht einen autonomen Betrieb der Kette ohne Stromzufuhr und dient bei einem Stromausfall als Reserve.



ART.-NR. 0268

LICHTSCHRANKEN

Zusätzliches Sicherheitserkennungssystem, mit dem die Parklio Kettenschanke automatisch angehoben oder abgesenkt werden kann. Das System bietet eine zusätzliche Kontrolle über Ihre Kettenschanke.



ART.-NR. 0414

ZEITSCHALTUHR

Ermöglicht die Anpassung der Öffnungs- und Schließzeiten an Ihre spezifischen betrieblichen Anforderungen. Sie können einen auf Ihr Geschäftsmodell zugeschnittenen Zeitplan erstellen.



ART.-NR. 0412

METALLSCHUTZ FÜR SOCKEL

Dieses wertvolle Sicherheitszubehör bietet einen zusätzlichen Schutz für den Sockel einer Kette, um Fahrzeugkollisionen zu verhindern und die allgemeine Sicherheit zu erhöhen.



ART.-NR. 9877

DRUCKKNOPF

Mit dem Druckknopf können Sie die Kette aus der Ferne öffnen und schließen. Eine großartige Möglichkeit, Rettungsdiensten - wie Krankenwagen oder Löschfahrzeugen - im Notfall eine rasche Zufahrt zu ermöglichen.



ART.-NR. 2232

SOLARMODUL

Ermöglicht die Installation einer Kettensperre an Orten ohne Dauerstromversorgung. Für den Betrieb der Kettensperre wird Sonnenenergie genutzt, was umweltfreundlich und kostengünstig ist.



Erhöhen Sie auf elegante Weise die Sicherheit Ihres Grundstücks mit unseren Smartphone-gesteuerten versenkbaren Pollern.

Parklio™ Poller

Ein Poller ist ein vollständig versenkbarer automatischer Absperrpfosten für Parkflächen, der neben Hochsicherheitsfunktionen ein elegantes Design bietet und Ihrem privaten Grundstück die gewünschte Ästhetik verleiht. Der Poller wird per Smartphone gesteuert und der Zugang kann auf einfache Weise geteilt werden. Damit ist diese Lösung eine ausgezeichnete Wahl für ein effizientes und sicheres Zugangssteuerungsmanagement.



Technische Daten

Modell 600/800

Stromversorgung 230 VAC

Stromversorgung des Motors 24 VDC

Leistungsaufnahme 60 W

Einschaltdauer 70 %

Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Ausführung Rutschfester Edelstahl, Stärke 4 mm

Tragfähigkeit, versenkt 20.000 kg

Durchmesser 204 mm



STANDARD-MODELL

Modell 600 - ART.-NR. 0238
Modell 800 - ART.-NR. 0357



SOLAR-MODELL

Modell 600 – ART.-NR. 0238 + ART.-NR. 2232
Modell 800 – ART.-NR. 0357 + ART.-NR. 2232



ART.-NR. 0254

FERNBEDIENUNG

Mit der Fernbedienung können Sie den Poller mit einem einzigen Tastendruck absenken. Die Fernbedienung kann anstelle oder zusätzlich zur Parklio Connect App verwendet werden.



ART.-NR. 0222

BLINKLEUCHTE

Dieses wahlweise erhältliche Sicherheitszubehör für den automatischen Poller erhöht die Sichtbarkeit und zeigt an, wenn sich der Poller bewegt.



ART.-NR. 0268

LICHTSCHRANKEN

Infrarotsensoren ermöglichen das automatische Absenken Ihres Pollers und heben die Poller wieder an, sobald erkannt wird, dass ein Fahrzeug aus dem Parkplatz herausfährt.



ART.-NR. 0414

ZEITSCHALTUHR

Ermöglicht eine präzise Steuerung des Verkehrsflusses auf Ihrem Parkplatz. Sie können die Parkpoller nach einem von Ihnen eingestellten Zeitplan anheben oder absenken.



ART.-NR. 0349

RESERVEBATTERIE

Dieses Zubehör sichert einen ununterbrochenen Betrieb und einen uneingeschränkten Zugang zu Ihrem Grundstück auch dann, wenn keine Stromversorgung verfügbar ist.



ART.-NR. 0321

FESTER POLLER

Dieser robuste Stahlpfosten wird häufig in Kombination mit versenkbaren Pollern verwendet, um eine umfassende Zugangskontrolllösung für Fußgänger und Fahrzeuge zu bieten.



ART.-NR. 9877

DRUCKKNOPF

Mit dieser Fernbedienung können Sie den Poller bequem anheben oder absenken - eine wertvolle Ressource für eine zeitnahe Reaktion in Notfällen.



ART.-NR. 2232

SOLARMODUL

Diese umweltfreundliche Stromlösung für automatische Poller macht eine Dauerstromversorgung überflüssig, indem Sonnenlicht effizient in Strom umgewandelt wird.

INTELLIGENTE LÖSUNGEN

Parklio hilft Ihnen dabei, Falschparken zu verhindern, Ihre Regeln durch Kontrolle und Überwachung durchzusetzen und **Ihren Parkraum effektiver zu verwalten**. Von einem kleinen Parkplatz bis hin zu einem mehrstöckigen Parkhaus – wir haben die richtige Lösung für Ihre Parkraumanforderungen.



Effiziente Parkraum-Nutzung

Parklio entwickelt intelligente, vernetzte und effiziente Parklösungen, die unseren Kunden dabei helfen, das Beste aus ihrem Parkraum herauszuholen.

Komplette Parklösungen zugeschnitten auf Ihre Branche

Die von Parklio entworfenen und gefertigten maßgeschneiderten Lösungen eignen sich für einen weiten Bereich von Anforderungen - von privaten Wohnprojekten bis hin zu großen Einzelhandels-, Geschäfts- und öffentlichen Parkräumen.

Parkkontrolle und -überwachung

Die intelligenten Parklösungen von Parklio nutzen modernste Technologien, um Herausforderungen beim Parken zu bewältigen. Sie bieten robuste Kontroll- und Überwachungstools, vereinfachen die Parkplatzbewirtschaftung und verhindern unbefugtes Parken.

Lebenslange Updates

Mit Parklio erhalten Sie lebenslang kostenlose Updates für Ihr intelligentes Parksystem, sodass Sie jederzeit ohne zusätzliche Kosten auf die neuesten Funktionen und Verbesserungen zugreifen können.



Mit dem fortschrittlichen eigenständigen Parklio™ ANPR-System
(automatische Kennzeichenerkennung)
können Sie die Zugangskontrolle zu Ihrer Parkeinrichtung reibungslos
verwalten.

Parklio™ ANPR (automatische Kennzeichenerkennung)

Diese Gesamtlösung ermöglicht eine reibungslose Zugangskontrolle durch Bildaufnahme und Erkennen der Kennzeichen von fahrenden Fahrzeugen. Dieses vielseitige System lässt sich mühelos in jedes physische Parkschutzprodukt integrieren, wie z. B. eine Parkschranke oder eine automatische Kettensperre, um das automatische Ein- und Ausfahren von befugten Fahrzeugen zu erleichtern.

Technische Daten

Sensor 1/1,8 CMOS-Bildsensoren mit progressiver Abtastung, 1920 x 1080

Blende 2,8mm bis 12 mm: F1.2 bis F2.5 oder 8 bis 32mm: F1.7 bis F1.73

Zusatzbeleuchtung IR, 850nm, 50 m (100 m mit 8-32 mm)

Leistungsaufnahme 12 VDC, max. 14,3 W oder Ethernet-Stromversorgung (PoE)
IEEE802.3at, max. 16,8 W

Maße Ø 144 x 347 mm

Betriebsbedingungen -40 °C bis 60 °C Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger
(nicht kondensierend)

Kennzeichenerkennungsquote ≥ 98 %




SOFTWARE



ART.-NR. 0239

ANPR-KAMERA



Erleben Sie die komplette Suite der intelligenten Parklio-Merkmale durch unsere starke Brain-Lösung.

Parklio™ Brain

Dieses elektronische Modul erweitert Ihre vorhandenen Zugangskontrollgeräte mit den intelligenten Funktionen von Parklio: Fernbedienungsfunktionen, Echtzeitinformationen und die wahlweise Nutzung von Schlüsseln. Das Modul verfügt über CE- und ROHS-Zertifikate und gewährleistet somit eine erstklassige Leistung. Dieses vielseitige Modul kann auch in anderen Anwendungen außerhalb des Park- und Zugangsschutzes integriert werden, z. B. Garagentore, Einfahrtstore und automatische Türen.



ART.-NR. 9925
WANDMONTAGESATZ

Technische Daten

Eingangsspannung 7 VDC bis 32 VDC, 12 VAC bis 24 VAC

Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Abmessungen 31,25 mm x 70 mm x 89,6 mm
(H x B x T)

Drahtlose Konnektivität BLE

Over-the-Air-Upgrades Ja

Antennenanschluss Externe 2,4-GHz-Antenne
mit SMA-Stecker

Max. unterstützte Verbindungen max. 4 Benutzer können
an das Gerät angeschlossen werden

E/A-Schnittstelle 2 x N.O. 48 VDC, 32 VAC, 2A-Relais
(Ausgang offen und geschlossen)
2 digitale Eingänge für Stellungssensoren



ART.-NR. 0146
BRAIN



Sie erhalten Infos und Analysen zur Parkplatzbelegung in Echtzeit mit Parklio Detect - die Effizienz Ihrer Parkraumbewirtschaftung wird garantiert.

Parklio™ Detect

Das KI-gestützte System überwacht, analysiert und meldet Parkdaten von Fahrzeugen für Parkplätze auf und abseits der Straße und bietet somit eine komplette Sicherheitsüberwachung. Das System ist rund um die Uhr (24/7) unter allen Wetterbedingungen betriebsbereit und ermöglicht einen ständigen Zugriff auf Parkplatzdaten. Einfach umzusetzen und mit Ihren vorhandenen Kameras zu verwenden, ohne weitere Änderungen an der vorhandenen Infrastruktur.



ART.-NR. 0358
DETECT BOX

Technische Daten

Bildverarbeitungseinheit Intel® Movidius™ MA2485 VPU

RAM-Speicher 4 GB

Stromversorgung PoE (IEEE 802.3at) / DC 12 V / AC 24 V

Bildsensor 1/1,8" Progressive Abtastung

Bildelemente 3840 (H) × 2160 (V) 8 MP

Brennweite 4.46 mm - 11 mm

Infrarot-Abstand 30 m

Abmessungen 4 mm x 77 mm x 293 mm

Betriebstemperatur (IR ist ausgeschaltet) -10 °C - 60 °C

Betriebsfeuchtigkeit 20 % bis 55 %



ART.-NR. 0359
DETECT CAMERA



Erleben Sie mit unserer kundenspezifischen Lösung einen unübertroffenen Komfort und erfüllen Sie Ihre individuellen Bedürfnisse nach einer sicheren, intelligenten und zuverlässigen Parklösung.

Parklio™ Kundenspezifische Lösung

Die ideale Wahl für Unternehmen, die maßgeschneiderte Parklösungen suchen. Wir verstehen den Wert einer kundenspezifischen Anpassung und das Parklio-Team arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um eine Parklösung zu entwickeln, die perfekt auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt ist und einzigartige Betriebseigenschaften, modernste Technologien und anpassbare Optionen integriert.

Lassen Sie Ihre Vorstellungen wahr werden

KONZEPTUALISIERUNG

Sagen Sie uns, wie Ihr Parkraum funktionieren soll. Wir setzen dann Ihre Idee in ein maßgeschneidertes Konzept um, unabhängig von der Größe des Projekts.

ENTWICKLUNG

Mithilfe der fortschrittlichen Parklio-Technologie verwandeln wir Ihr Konzept in eine greifbare Lösung.

UMSETZUNG

Sobald Sie unsere Parklösung genehmigt haben, implementieren wir sie in Ihrem Parkplatz und geben Ihnen umfassende Anleitungen.

KUNDENDIENST

Nach der Installation erhalten Sie eine kontinuierliche Schulung und fachkundige Beratung, damit Sie sich mit der neuen Technologie auch wohlfühlen.

SOFTWARE

Profitieren Sie mit unseren Echtzeit-Software-Lösungen für das Parken von einer reibungslosen **Bewirtschaftung des Parkbetriebs und einer optimierten Geschäftseffizienz.**



Zuverlässige Steuerung und Bewirtschaftung

Die Parklio-Software ermöglicht die zentrale Steuerung mehrerer Parkplätze und bietet die Kontrolle über alle Parkschutzprodukte und ist somit die optimale Lösung für verschiedene Unternehmen und Institutionen und hilft ihnen dabei, ihre verfügbaren Parkplätze besser zu bewirtschaften.

Leistungsverfolgung und -planung


Mithilfe der Parklio Software können Sie die Leistung Ihres Parkplatzes mithilfe von Umsatzberichten effizient überwachen. Mit diesem Tool ermitteln Sie Bereiche, in denen der Umsatz noch optimiert werden kann, planen Erweiterungen, bewerten Betriebskosten und analysieren Gesamtausgaben.

Lebenslange Software-Updates

Parklio garantiert lebenslange Software-Updates und sorgt dafür, dass Ihre Parkraumbewirtschaftung dauerhaft effizient bleibt und Sie sich an alle neuen Anforderungen und den technologischen Fortschritt problemlos anpassen können.

Integrierbar mit Fremdsoftware

Die Parklio Software ist für die einfache Integration mit verschiedenen Systemen von Drittanbietern ausgelegt, einschließlich Buchhaltungssoftware und Ticket-Systeme. Durch die Integration unserer Software in Ihre aktuellen Anwendungen, Web-Apps oder Plattformen können Sie schnell die Vorteile einer verbesserten Parkraumbewirtschaftung nutzen.



Optimieren Sie Ihre Parkraumbewirtschaftung mit unserer Cloud-basierten Software. Optimieren Sie Ihre Abläufe, verbessern Sie den Verkehrsfluss und reduzieren Sie manuelle Arbeiten.

Parklio™ Parkraumbewirtschaftung

Diese skalierbare Software mit einer anwenderfreundlichen Bedienoberfläche ermöglicht eine effiziente Bewirtschaftung und zuverlässige Fernsteuerung. Dank der globalen Implementierungsfunktionen können Sie mit unserer PMS-Software Ihre Gewinne optimieren und alle Parkvorgänge ferngesteuert überwachen. Dank der Zugangssteuerungsfunktionen können Sie bequem über einen einmaligen Internet-Link, digitale Schlüssel und Parkausweise oder Barcodes auf Tickets einen Zugang gewähren.

Vorteile für Parkplatzbesitzer:

- › Intelligente Berichterstellung
- › Optimierte Belegung
- › Ferngesteuerte Produktkontrolle
- › Dynamische Systemeinstellung
- › Intelligente Parkplatzorganisation

Vorteile für Kunden:

- › Informationen in Echtzeit
- › Zuverlässige Parkplatzreservierung
- › Vollständig automatisierte Steuerung des Parkraums
- › Maximale Sicherheit
- › Reibungslose Benutzererfahrung




Parklio™ Connect

Diese kostenlose mobile App verwaltet und steuert die Parklio Parkschutz-Produkte über ein Smartphone oder Tablet. Mit Parklio Connect können Benutzer ganz einfach neue Produkte zu ihren Konten hinzufügen, den Zugang verwalten und den Status ihres Parkschutzes anzeigen – alles über eine einzige benutzerfreundliche Bedienoberfläche. Die App nutzt die Bluetooth-Technologie, um eine Verbindung mit den Parkschutzprodukten herzustellen, wodurch eine sichere und zuverlässige Verbindung auch in Zonen mit eingeschränkter Signalstärke gewährleistet wird.



Einzigartige Funktionen der Parklio Connect App



- Bluetooth-basierte App
- Keine Internetverbindung erforderlich
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Weitergabe und Blockieren von Schlüsseln
- Navigation zum Ort der entsprechenden Parksperre



Verbessern Sie Ihren Betrieb mit unserer API oder SDK, um den Parkschutz zu verbessern, den Betrieb zu optimieren und Dienste innovativ zu gestalten.

Parklio™ API und SDK

Diese vielseitigen Tools wurden für die nahtlose Integration Ihrer bestehenden Systeme mit Parklio-Produkten entwickelt, damit Sie Ihre Abläufe skalieren und die Parkplatznutzung in Echtzeit überwachen können. Unsere Technologie kann in Ihre Website und mobile Apps integriert werden, um Ihren Kunden bei der Parkplatzsuche alle verfügbaren Parkplätze anzuzeigen. Sie optimieren die Nutzung Ihrer Parkeinrichtung, reduzieren den Fahrzeugverkehr und senken die Betriebskosten.

Parklio API - Integrationsfälle

Die Fa. T-Mobile erweiterte ihre EV-Reservierungs-APP durch die Integration von Parkbügeln und der API von Parklio, wodurch die Verfügbarkeit von EV-Ladestationen garantiert werden konnte. Der Parkbügel sichert die Ladestation solange, bis der Benutzer ihn mit einem digitalen Schlüssel entriegelt. Dies bietet eine erstklassige Kundenerfahrung.

OMV und Parklio haben ein Pilotprojekt an OMV-Tankstellen in Ungarn gestartet. Das Ziel war, die Benutzererfahrung durch Integration der Parklio-API in das aufzubauende Parksystem von OMV zu verbessern.

Die Parkplatzreservierungs-App von Sonae Sierra bereichert den Besuch in Einkaufszentren durch die Integration der Parklio-API. Die Benutzer können mit Parklio Smart reservieren, bezahlen und Kontrollfunktionen wahrnehmen. Die durch Parkbügel geschützten Parkplätze sorgen für eine verbesserte Kundenzufriedenheit und Betriebseffizienz.

Parklio-Innovationen für verschiedene Branchen

Wir bieten einzigartige und effiziente Parklösungen für alle, die Parkprobleme haben. Unsere Innovationen sind vielseitig und anpassungsfähig und eignen sich für unterschiedliche Branchen - von privaten Wohnprojekten bis hin zu großen Parkplätzen für Einzelhandel und Gewerbe sowie öffentlichen Parkräumen.

- Bankensektor
- Fitnessstudios
- Automobilindustrie
- Autovermietung und Taxiunternehmen
- Eigentumswohnungen und Gebäude
- Städte und Gemeinden
- Freizeit- und Gastgewerbe
- Ladestationen für Elektrofahrzeuge
- Firmenparkplätze
- Bildungseinrichtungen
- Parken bei Veranstaltungen
- Flughäfen
- Yachthäfen
- Einzelhandel
- Krankenhäuser und Polikliniken



REFERENZEN

Parklio hat nachweisbar Unternehmen, Kommunen und privaten Betreibern erfolgreich dabei helfen können, die volle Kontrolle über ihre Parkanlagen zu gewinnen, Gewinne zu maximieren, umweltfreundlicher zu werden und die Fahrer zufriedenzustellen.

+ 4.500

Unternehmen

+ 11.000

Nutzer

verlassen sich jeden Tag auf unsere intelligenten Parkprodukte und Parklösungen



**Profitieren Sie von unserem
Know-how**

KONTAKT



+ 49175-4353704



info@parklio.com



www.parklio.com

Finden Sie uns in sozialen Medien



@parklioofficial



@parklioofficial



Parklio



@parklioofficial